

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Udział procento- wy
1	2	3	4	5
1	1.1 - 1.25	Konstrukcja	0,00	0,00%
2	2.1 - 2.17	Podłoża i posadzki	0,00	0,00%
3	3.1 - 3.10	Wykończenie ścian i sufitów	0,00	0,00%
4	4.1 - 4.5	Stolarka i ślusarka	0,00	0,00%
5	5.1 - 5.2	Prace instalacyjne	0,00	0,00%
6	6.1 - 6.15	Prace zewnętrzne	0,00	0,00%
		RAZEM	0,00	0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wejście do przychodni lekarskiej - Garnizonowa 38 Łódź						
1		Konstrukcja				
1.1	KNR 3 0101-03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1.50m o głębokości do 1.50m w gruncie suchym kat.III z zasypaniem wykopu ziemią z ukołu	m ³	4,447	0,00	0,00
1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0,405	0,00	0,00
1.3	KNR 2-02 0616-03	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m ²	4,050	0,00	0,00
1.4	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - B25	m ³	1,418	0,00	0,00
1.5	KNR 2-02 0602-09 + KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy	m ²	2,071	0,00	0,00
1.6	KNR 2-02 0603-09 + KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy	m ²	9,450	0,00	0,00
1.7	KNR 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych	m ²	0,207	0,00	0,00
1.8	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany fundamentowe żelbetowe gr.15cm - B20	m ²	0,787	0,00	0,00
1.9	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe gr.15cm - B20	m ²	7,368	0,00	0,00
1.10	KNR 2-02 0210-06 z.sz. 5.7. 9907-05	Belki i podciągi żelbetowe - B20	m ³	0,492	0,00	0,00
1.11	KNR 2-02 0216-01 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe gr.12cm - B20	m ²	4,160	0,00	0,00
1.12	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli	t	0,408	0,00	0,00
1.13	KNR 2-02 0120-02	Ściany zewnętrzne z cegieł pełnych	m ²	2,763	0,00	0,00
1.14	KNR 4-01 0349-05	Rozebranie istniejącego nadproża	m ³	0,212	0,00	0,00
1.15	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru okna z parapetami	m ²	2,240	0,00	0,00
1.16	KNR 4-01 0212-03	Powiększenie otworu okiennego - na drzwi	m ³	0,792	0,00	0,00
1.17	KNR 4-01 0205-05	Wykonanie poduszek betonowych	miejsc.	2,000	0,00	0,00
1.18	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	6,240	0,00	0,00
1.19	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m	6,240	0,00	0,00
1.20	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	2,496	0,00	0,00
1.21	KNR 2-02 0123-06	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami	m ²	2,496	0,00	0,00
1.22	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ściany wewnętrznej wraz z drzwiami / wykucie otworów na drzwi	m ³	2,728	0,00	0,00
1.23	KNR 4-01 0304-02	Wymurowanie / uzupełnienie ścian z betonu komórkowego	m ³	4,273	0,00	0,00
1.24	KNR 2-02 0126-01	Otworki na drzwi w ścianach murowanych	szt	2,000	0,00	0,00
1.25	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L	m	4,500	0,00	0,00
Razem dział: Konstrukcja						0,00
2		Podłoża i posadzki				
2.1	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta	m ²	4,898	0,00	0,00
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4,898	0,00	0,00
2.3	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku - warstwa gr.15cm	m ²	4,898	0,00	0,00
2.4	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - warstwa gr.12cm	m ²	4,898	0,00	0,00
2.5	KNR 2-02 0605-04 + KNR 2-02 0605-05	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - dwie warstwy	m ²	4,898	0,00	0,00
2.6	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze gr.60mm	m ²	4,898	0,00	0,00

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²	4,898	0,00	0,00
2.8	wycena własna	Wycieraczka systemowa zewnętrzna	m ²	4,898	0,00	0,00
2.9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie istniejących posadzek	m ²	73,908	0,00	0,00
2.10	KNR 4-01 0211-01	Zeszlifowanie / skucie nierówności podłoża	m ²	73,908	0,00	0,00
2.11	KNR 4-01 0804-03	Punktowe uzupełnienia podłoża	m ²	14,782	0,00	0,00
2.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	73,908	0,00	0,00
2.13	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek gres 60*120cm układanych na klej	m ²	66,608	0,00	0,00
2.14	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennie HDF	m	56,400	0,00	0,00
2.15	KNR 2-02 1113-07	Listwy progowe na łączeniu posadzek	m	14,700	0,00	0,00
2.16	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²	7,300	0,00	0,00
2.17	wycena własna	Wycieraczka systemowa wewnętrzna	m ²	7,300	0,00	0,00
Razem dział: Podłoża i posadzki						0,00
3		Wykończenie ścian i sufitów				
3.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²	73,908	0,00	0,00
3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	73,908	0,00	0,00
3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe sufitach	m ²	73,908	0,00	0,00
3.4	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m ²	73,908	0,00	0,00
3.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III na ścianach	m ²	70,976	0,00	0,00
3.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²	197,350	0,00	0,00
3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	268,326	0,00	0,00
3.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m ²	268,326	0,00	0,00
3.9	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian	m ²	30,400	0,00	0,00
3.10	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - ściany	m ²	237,926	0,00	0,00
Razem dział: Wykończenie ścian i sufitów						0,00
4		Stolarka i ślusarka				
4.1	KNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne - po stronie Inwestora Krotność = 0	m ²	3,540	0,00	0,00
4.2	KNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne - po stronie Inwestora Krotność = 0	m ²	3,587	0,00	0,00
4.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru drzwi z ościeżnicami	m ²	20,790	0,00	0,00
4.4	KNR 2-02 1017-02	Dostarczenie i montaż nowych drzwi z ościeżnicami - po stronie Inwestora Krotność = 0	m ²	24,360	0,00	0,00
4.5	wycena własna	Kurtyna ppoż EI60	m ²	2,240	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka i ślusarka						0,00
5		Prace instalacyjne				
5.1	wycena własna	Przełożenie grzejnika w przedsionku	kpl	1,000	0,00	0,00
5.2	wycena własna	Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Prace instalacyjne						0,00
6		Prace zewnętrzne				
6.1	KNR 4-01 0211-01	Demontaż fragmentów ocieplenia z elewacji	m ²	17,600	0,00	0,00
6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	17,600	0,00	0,00
6.3	KNR 0-23 2615-03	Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej + tynk cienkowarstwowy dostosowany do elewacji	m ²	17,600	0,00	0,00
6.4	KNR 2-02 0617-11	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych w ociepleniu	m	21,600	0,00	0,00
6.5	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ścian i ościeży płytami styropianowymi gr. 5cm + tynk cienkowarstwowy	m ²	7,992	0,00	0,00

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.6	KNR 0-23 2614-08 + KNR 0-23 2612-02	Przyklejenie siatki na ścianach i ościeżach + tynk cienko-warstwowy	m ²	13,559	0,00	0,00
6.7	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	18,500	0,00	0,00
6.8	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Jastrych cementowy ze spadkiem - dach	m ²	5,600	0,00	0,00
6.9	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów 2x papą termozgrzewalną	m ²	5,600	0,00	0,00
6.10	KNNR 7 0502-03	Sufity podwieszony Alucobond na podkonstrukcji systemowej	m ²	4,371	0,00	0,00
6.11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m ²	2,750	0,00	0,00
6.12	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu	m	1,500	0,00	0,00
6.13	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu	m	3,200	0,00	0,00
6.14	KNR 2-31 1207-04	Rozebranie i odtworzenie chodnika w rejonie wejścia - materiał z odzysku	m ²	10,000	0,00	0,00
6.15	wycena własna	Elementy małej architektury	kpłl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Prace zewnętrzne						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Wejście do przychodni lekarskiej - Garnizonowa 38 Łódź								
1		Konstrukcja						
1.1	KNNR 3 0101-03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1.50m o głębokości do 1.50m w gruncie suchym kat.III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu -- Robocizna --	m ³				4,447	
			r-g	3,1500	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.1						0,00	4,447	0,00
1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -- Robocizna --	m ³				0,405	
			r-g	5,2600	0,00	0,00		
		-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego B10	m ³	1,0300	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.2						0,00	0,405	0,00
1.3	KNR 2-02 0616-03	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów -- Robocizna --	m ²				4,050	
			r-g	0,1479	0,00	0,00		
		-- Materiały -- papa asfaltowa izolacyjna	m ²	1,1900	0,00	0,00		
		lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	0,2000	0,00	0,00		
		drewno opałowe	kg	0,3000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0048	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0019	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.3						0,00	4,050	0,00
1.4	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - B25 -- Robocizna --	m ³				1,418	
			r-g	7,4100	0,00	0,00		
		-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego B25	m ³	1,0150	0,00	0,00		
		drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0040	0,00	0,00		
		deski iglaste obrzynane gr.25mm kl. III	m ³	0,0070	0,00	0,00		
		deski iglaste obrzynane gr.38mm kl. III	m ³	0,0050	0,00	0,00		
		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,5300	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0500	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.4						0,00	1,418	0,00
1.5	KNR 2-02 0602-09 + KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy -- Robocizna -- 0,0733+0,034=0,1073= -- Materiały -- roztwór asfaltowy do gruntowania roztwór asfaltowy do izolacji 0,35+0,35=0,7= materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0,0012+0,0007=0,0019= środek transportowy 0,0009+0,0005=0,0014=	m ²				2,071	
			r-g	0,1073	0,00	0,00		
			kg	0,3000	0,00	0,00		
			kg	0,7000	0,00	0,00		
			%	1,5000	0,00	0,00		
			m-g	0,0019	0,00	0,00		
			m-g	0,0014	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.5						0,00	2,071	0,00
1.6	KNR 2-02 0603-09 + KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy -- Robocizna -- 0,1095+0,0502=0,1597=	m ²				9,450	
			r-g	0,1597	0,00	0,00		

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały -- roztwór asfaltowy do gruntowania roztwór asfaltowy do izolacji $0,4+0,4=0,8=$ materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- środek transportowy $0,0011+0,0006=0,0017=$	kg kg % m-g	0,3500 0,8000 1,5000 0,0017	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Razem pozycja 1.6						0,00	9,450	0,00
1.7	KNR 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych -- Robocizna -- -- Materiały -- roztwór asfaltowy do gruntowania lepik asfaltowy bez wypełniacza na gorąco papa asfaltowa izolacyjna drewno opałowe zaprawa cementowo-wapienna materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g kg kg m ² kg m ³ % m-g	 0,6662 0,3000 3,0000 2,3000 3,4000 0,0212 1,5000 0,0136	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,207	
Razem pozycja 1.7						0,00	0,207	0,00
1.8	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany fundamentowe żelbetowe gr. 15cm - B20 -- Robocizna -- -- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego B20 $0,082+7*0,01=0,152=$ deski iglaste obrzynane gr.25mm kl. III deski iglaste obrzynane gr.38mm kl. III gwoździe budowlane okrągłe gołe dłut stalowy okrągły materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t $0,34+7*0,02=0,48=$ środek transportowy	m ² r-g m ³ m ³ m ³ kg kg % m-g m-g	 3,5200 0,1520 0,0070 0,0030 0,5000 0,1200 1,5000 0,4800 0,0300	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,787	
Razem pozycja 1.8						0,00	0,787	0,00
1.9	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe gr.15cm - B20 -- Robocizna -- -- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego B20 $0,082+7*0,01=0,152=$ deski iglaste obrzynane gr.25mm kl. III deski iglaste obrzynane gr.38mm kl. III gwoździe budowlane okrągłe gołe dłut stalowy okrągły materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t $0,34+7*0,02=0,48=$ środek transportowy	m ² r-g m ³ m ³ m ³ kg kg % m-g m-g	 3,5200 0,1520 0,0070 0,0030 0,5000 0,1200 1,5000 0,4800 0,0300	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7,368	
Razem pozycja 1.9						0,00	7,368	0,00
1.10	KNR 2-02 0210-06 z.sz. 5.7. 9907-05	Belki i podciągi żelbetowe - B20 -- Robocizna -- $45,67*1,5=$ -- Materiały --	m ³ r-g	 68,5050	 0,00	 0,00	0,492	

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		beton zwykły z kruszywa naturalnego B10	m ³	1,0200	0,00	0,00		
		drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0430	0,00	0,00		
		deski iglaste obrzynane gr.25mm kl. III	m ³	0,2190	0,00	0,00		
		deski iglaste obrzynane gr.38mm kl. III	m ³	0,1420	0,00	0,00		
		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10,0000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	5,3700	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,4300	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.10						0,00	0,492	0,00
1. KNR 2-02 11 0216-01 0216-05		Żelbetowe płyty stropowe gr.12cm - B20	m ²				4,160	
		-- Robocizna --	r-g	2,2760	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		beton zwykły z kruszywa naturalnego B20	m ³	0,1228	0,00	0,00		
		0,082+4*0,0102=0,1228=	m ³	0,0020	0,00	0,00		
		drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0020	0,00	0,00		
		0,00203=0,0020=	m ³	0,0044	0,00	0,00		
		deski iglaste obrzynane gr.25mm kl. III	m ³	0,0044	0,00	0,00		
		0,00439=0,0044=	m ³	0,0010	0,00	0,00		
		deski iglaste obrzynane gr.38mm kl. III	m ³	0,0010	0,00	0,00		
		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,2740	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,1973	0,00	0,00		
		0,1361+4*0,0153=0,1973=	m-g	0,0134	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.11						0,00	4,160	0,00
1. KNR 2-02 12 0290-03		Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli	t				0,408	
		-- Robocizna --	r-g	39,8200	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		pręty do zbrojenia betonu	t	1,0020	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		prościarka do prętów	m-g	4,0300	0,00	0,00		
		nożyce do prętów	m-g	5,3100	0,00	0,00		
		giętarka do prętów	m-g	4,5100	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,8100	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	1,4400	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.12						0,00	0,408	0,00
1. KNR 2-02 13 0120-02		Ściany zewnętrzne z cegieł pełnych	m ²				2,763	
		-- Robocizna --	r-g	1,4100	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		cegła budowlana pełna	szt.	48,1000	0,00	0,00		
		zaprawa cementowa	m ³	0,0300	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,1600	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.13						0,00	2,763	0,00
1. KNR 4-01 14 0349-05		Rozebranie istniejącego nadproża	m ³				0,212	
		-- Robocizna --	r-g	11,7900	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.14						0,00	0,212	0,00
1. KNR 4-01 15 0354-07		Wykucie z muru okna z parapetami	m ²				2,240	
		-- Robocizna --	r-g	1,5800	0,00	0,00		

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 1.15						0,00	2,240	0,00
1. 16	KNR 4-01 0212-03	Powiększenie otworu okiennego - na drzwi -- Robocizna --	m ³ r-g				0,792	
				24,7600	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.16						0,00	0,792	0,00
1. 17	KNR 4-01 0205-05	Wykonanie poduszek betonowych -- Robocizna --	miejsc. r-g				2,000	
		-- Materiały --		1,5100	0,00	0,00		
		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0130	0,00	0,00		
		piasek do zapraw i betonów zwykłych	m ³	0,0410	0,00	0,00		
		żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0,0710	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,1100	0,00	0,00		
		żuraw okienny przenośny	m-g	0,4200	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.17						0,00	2,000	0,00
1. 18	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm -- Robocizna --	m r-g				6,240	
		-- Materiały --		1,6200	0,00	0,00		
		cegła budowlana pełna	szt.	8,0000	0,00	0,00		
		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	kg	5,1800	0,00	0,00		
		piasek do zapraw i betonów zwykłych	m ³	0,0180	0,00	0,00		
		kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	22,1200	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0300	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0700	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.18						0,00	6,240	0,00
1. 19	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek -- Robocizna --	m r-g				6,240	
		-- Materiały --		0,1100	0,00	0,00		
		siatka tkana Rabitza	m ²	0,2700	0,00	0,00		
		drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55mm	kg	0,0300	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.19						0,00	6,240	0,00
1. 20	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową -- Robocizna --	m ² r-g				2,496	
		-- Materiały --		0,4900	0,00	0,00		
		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0041	0,00	0,00		
		ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0004	0,00	0,00		
		piasek do zapraw i betonów zwykłych	m ³	0,0119	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0200	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0200	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.20						0,00	2,496	0,00
1. 21	KNR 2-02 0123-06	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami -- Robocizna --	m ² r-g				2,496	
		-- Materiały --		1,6300	0,00	0,00		
		cegła budowlana pełna	szt.	52,9000	0,00	0,00		
		zaprawa cementowa	m ³	0,0520	0,00	0,00		

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,2300	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.21						0,00	2,496	0,00
1. KNR 4-01 22 0349-04		Rozebranie ściany wewnętrznej wraz z drzwiami / wykucie otworów na drzwi	m³				2,728	
		-- Robocizna --	r-g	8,0800	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.22						0,00	2,728	0,00
1. KNR 4-01 23 0304-02		Wymurowanie / uzupełnienie ścian z betonu komórkowego	m³				4,273	
		-- Robocizna --	r-g	7,1400	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		błocki z betonu komórkowego	m³	1,0300	0,00	0,00		
		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	kg	17,9500	0,00	0,00		
		wapno suchogaszone	kg	10,6000	0,00	0,00		
		piasek do zapraw i betonów zwykłych	m³	0,0930	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,1300	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,9000	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.23						0,00	4,273	0,00
1. KNR 2-02 24 0126-01		Otwory na drzwi w ścianach murowanych	szt				2,000	
		-- Robocizna --	r-g	1,5500	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.24						0,00	2,000	0,00
1. KNR 2-02 25 0126-05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L	m				4,500	
		-- Robocizna --	r-g	0,2000	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		nadproża prefabrykowane	m	1,0200	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0200	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.25						0,00	4,500	0,00
Razem dział: Konstrukcja								0,00
2	Podłoża i posadzki							
2.1 KNR 2-31 0102-05		Wykonanie koryta	m²				4,898	
		-- Robocizna --	r-g	0,4154	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t	m-g	0,0433	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.1						0,00	4,898	0,00
2.2 KNR 2-31 0103-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²				4,898	
		-- Robocizna --	r-g	0,1866	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.2						0,00	4,898	0,00
2.3 KNR 2-31 0104-01 0104-02		Warstwy odsączające z piasku - warstwa gr.15cm	m²				4,898	
		-- Robocizna --	r-g	0,1384	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		piasek do zapraw i betonów zwykłych 0,123+5*0,0123=0,1845=	m³	0,1845	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.3						0,00	4,898	0,00
2.4 KNR 2-31 0109-01		Podbudowa betonowa z dylatacją - warstwa gr.12cm	m²				4,898	
		-- Robocizna --	r-g	0,2608	0,00	0,00		
		-- Materiały --						

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		beton zwykły z kruszywa naturalnego B15	m ³	0,1218	0,00	0,00		
		krawężniki iglaste klll	m ³	0,0005	0,00	0,00		
		papa asfaltowa izolacyjna	m ²	0,0305	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		walec samojezdny wibracyjny 7.5t	m-g	0,0402	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.4						0,00	4,898	0,00
2.5	KNR 2-02 0605-04 + KNR 2-02 0605-05	Isolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - dwie warstwy -- Robocizna -- 0,256+0,1079=0,3639= -- Materiały -- roztwór asfaltowy do gruntowania lepik asfaltowy na zimno 2+1,6=3,6= papa asfaltowa izolacyjna 1,15+1,15=2,3= drewno opałowe 1,1+0,9=2= materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0,0086+0,0072=0,0158= środek transportowy 0,0063+0,0047=0,011=	m ²				4,898	
			r-g	0,3639	0,00	0,00		
			kg	0,5000	0,00	0,00		
			kg	3,6000	0,00	0,00		
			m ²	2,3000	0,00	0,00		
			kg	2,0000	0,00	0,00		
			%	1,5000	0,00	0,00		
			m-g	0,0158	0,00	0,00		
			m-g	0,0110	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.5						0,00	4,898	0,00
2.6	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze gr.60mm -- Robocizna -- -- Materiały -- zaprawa cementowa 0,0206+4*0,0105=0,0626= cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 masa asfaltowa drewno opałowe materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0,0313+4*0,0158=0,0945= środek transportowy	m ²				4,898	
			r-g	0,9452	0,00	0,00		
			m ³	0,0626	0,00	0,00		
			t	0,0003	0,00	0,00		
			kg	0,0700	0,00	0,00		
			kg	0,1200	0,00	0,00		
			%	1,5000	0,00	0,00		
			m-g	0,0945	0,00	0,00		
			m-g	0,0006	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.6						0,00	4,898	0,00
2.7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -- Robocizna -- -- Materiały -- sucha mieszanka samopoziomująca materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ²				4,898	
			r-g	0,1700	0,00	0,00		
			kg	7,8000	0,00	0,00		
			%	1,5000	0,00	0,00		
			m-g	0,0100	0,00	0,00		
			m-g	0,0100	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.7						0,00	4,898	0,00
2.8	wycena własna	Wycieraczka systemowa zewnętrzna -- Materiały -- wycieraczka systemowa zewnętrzna	m ²				4,898	
			m ²	1,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.8						0,00	4,898	0,00
2.9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie istniejących posadzek -- Robocizna --	m ²				73,908	
			r-g	0,7400	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.9						0,00	73,908	0,00
2.10	KNR 4-01 0211-01	Zeszlifowanie / skucie nierówności podłoża -- Robocizna --	m ²				73,908	
			r-g	0,9600	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.10						0,00	73,908	0,00

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2.11	KNR 4-01 0804-03	Punktowe uzupełnienia podłoża	m ²				14,782	
		-- Robocizna --	r-g	2,0400	0,00	0,00		
		-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0131	0,00	0,00		
		piasek do zapraw i betonów zwykłych	m ³	0,0310	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.11						0,00	14,782	0,00
2.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni poziome	m ²				73,908	
		-- Robocizna --	r-g	0,0600	0,00	0,00		
		-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0,2100	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.12						0,00	73,908	0,00
2.13	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek gres 60*120cm układanych na klej	m ²				66,608	
		-- Robocizna --	r-g	2,5692	0,00	0,00		
		-- Materiały -- płytki gres 60*120cm	m ²	1,0200	0,00	0,00		
		zaprawa klejąca	kg	5,2000	0,00	0,00		
		zaprawa spoinująca	kg	0,5500	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0580	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0391	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.13						0,00	66,608	0,00
2.14	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyścienne HDF	m				56,400	
		-- Robocizna --	r-g	0,1103	0,00	0,00		
		-- Materiały -- listwy przyścienne HDF	m	1,0700	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.14						0,00	56,400	0,00
2.15	KNR 2-02 1113-07	Listwy progowe na łączeniu posadzek	m				14,700	
		-- Robocizna --	r-g	0,1103	0,00	0,00		
		-- Materiały -- listwy progowe	m	1,0700	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.15						0,00	14,700	0,00
2.16	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²				7,300	
		-- Robocizna --	r-g	0,1700	0,00	0,00		
		-- Materiały -- sucha mieszanka samopoziomująca	kg	7,8000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0100	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0100	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.16						0,00	7,300	0,00
2.17	wycena własna	Wycieraczka systemowa wewnętrzna	m ²				7,300	
		-- Materiały -- wycieraczka systemowa wewnętrzna	m ²	1,0000	0,00	0,00		

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 2.17						0,00	7,300	0,00
Razem dział: Podłoża i posadzki								
3	Wykończenie ścian i sufitów							
3.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach -- Robocizna -- -- Materiały -- wapno suchogaszone gips szpachlowy piasek do zapraw i betonów zwykłych materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m ² r-g t t m ³ % m-g	 0,5500 0,0011 0,0014 0,0050 1,5000 0,0100	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73,908	
Razem pozycja 3.1						0,00	73,908	0,00
3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g dm ³ % m-g m-g	 0,0600 0,2100 1,5000 0,0002 0,0003	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73,908	
Razem pozycja 3.2						0,00	73,908	0,00
3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe sufitach -- Robocizna -- -- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5+1,5=4= materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g kg % m-g m-g	 0,5417 4,0000 1,5000 0,0029 0,0039	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73,908	
Razem pozycja 3.3						0,00	73,908	0,00
3.4	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity -- Robocizna -- -- Materiały -- farba antyseptyczna klej kostny gips budowlany szpachlowy powierzchniowy materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g dm ³ kg kg % m-g	 0,3183 0,2590 0,0050 0,6000 1,5000 0,0032	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73,908	
Razem pozycja 3.4						0,00	73,908	0,00
3.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III na ścianach -- Robocizna -- 0,5729*1,5= -- Materiały -- zaprawa wapienna zaprawa cementowo-wapienna 0,0206+0,0021=0,0227= materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m ² r-g m ³ m ³ % m-g	 0,8594 0,0027 0,0227 1,5000 0,0378	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70,976	
Razem pozycja 3.5						0,00	70,976	0,00
3.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach -- Robocizna -- -- Materiały -- wapno suchogaszone	m ² r-g t	 0,3700 0,0011	 0,00 0,00	 0,00 0,00	197,350	

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		gips szpachlowy	t	0,0014	0,00	0,00		
		piasek do zapraw i betonów zwykłych	m ³	0,0050	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0100	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.6						0,00	197,350	0,00
3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe	m ²				268,326	
		-- Robocizna --						
		-- Materiały --						
		preparat gruntujący	dm ³	0,2200	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.7						0,00	268,326	0,00
3.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m ²				268,326	
		-- Robocizna --						
		-- Materiały --						
		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	2,5000	0,00	0,00		
		gips budowlany zwykły	kg	1,5000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0029	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0043	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.8						0,00	268,326	0,00
3.9	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian	m ²				30,400	
		-- Robocizna --						
		-- Materiały --						
		klej do tapet	kg	0,3224	0,00	0,00		
		tapeta	m ²	0,4000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,1500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	1,5000	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.9						0,00	30,400	0,00
3.10	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - ściany	m ²				237,926	
		-- Robocizna --						
		-- Materiały --						
		farba antyseptyczna	dm ³	0,3183	0,00	0,00		
		klej kostny	kg	0,2590	0,00	0,00		
		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	0,0050	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	0,6000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	1,5000	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.10						0,00	237,926	0,00
Razem dział: Wykończenie ścian i sufitów								0,00
4		Stołarka i ślusarka						
4.1	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne - po stronie Inwestora	m ²				3,540	
		Krotność = 0						
		-- Robocizna --						
		4,6*0=	r-g	0,0000	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne	m ²	0,0000	0,00	0,00		
		1*0=						
		silikon	kg	0,0000	0,00	0,00		
		0,24*0=						
		pianka poliuretanowa	kg	0,0000	0,00	0,00		
		0,16*0=						
		kołki rozporowe plastikowe	szt.	0,0000	0,00	0,00		
		4,3*0=						
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0,08*0= środek transportowy 0,17*0=	m-g m-g	0,0000 0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 4.1						0,00	3,540	0,00
4.2	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne - po stronie Inwestora Krotność = 0 -- Robocizna -- 4,6*0= -- Materiały -- drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne 1*0= silikon 0,24*0= pianka poliuretanowa 0,16*0= kołki rozporowe plastikowe 4,3*0= materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0,08*0= środek transportowy 0,17*0=	m ² r-g m ² kg kg szt. % m-g m-g	 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3,587	
Razem pozycja 4.2						0,00	3,587	0,00
4.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru drzwi z ościeżnicami -- Robocizna --	m ² r-g	 1,3100	 0,00	 0,00	20,790	
Razem pozycja 4.3						0,00	20,790	0,00
4.4	KNR 2-02 1017-02	Dostarczenie i montaż nowych drzwi z ościeżnicami - po stronie Inwestora Krotność = 0 -- Robocizna -- 0,37*0= -- Materiały -- skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicami 1*0= -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0,01*0= środek transportowy 0,02*0=	m ² r-g m ² m-g m-g	 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	24,360	
Razem pozycja 4.4						0,00	24,360	0,00
4.5	wycena własna	Kurtyna ppoż EI60 -- Materiały -- kurtyna ppoż EI60	m ² m ²	 1,0000	 0,00	 0,00	2,240	
Razem pozycja 4.5						0,00	2,240	0,00
Razem dział: Stolarka i ślusarka								0,00
5		Prace instalacyjne						
5.1	wycena własna	Przełożenie grzejnika w przedsionku -- Materiały -- przełożenie grzejnika w przedsionku	kpl kpl	 1,0000	 0,00	 0,00	1,000	
Razem pozycja 5.1						0,00	1,000	0,00
5.2	wycena własna	Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego -- Materiały -- wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego	kpl kpl.	 1,0000	 0,00	 0,00	1,000	
Razem pozycja 5.2						0,00	1,000	0,00
Razem dział: Prace instalacyjne								0,00
6		Prace zewnętrzne						
6.1	KNR 4-01 0211-01	Demontaż fragmentów ocieplenia z elewacji -- Robocizna --	m ² r-g	 0,9600	 0,00	 0,00	17,600	
Razem pozycja 6.1						0,00	17,600	0,00

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g dm ³ % m-g m-g	 0,0800 0,2200 1,5000 0,0002 0,0003	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17,600	
Razem pozycja 6.2						0,00	17,600	0,00
6.3	KNR 0-23 2615-03	Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej + tynk cienkowarstwowy dostosowany do elewacji -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr.10cm zaprawa klejowa do wełny mineralnej łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem siatka z włókna szklanego podkładowa masa tynkarska tynk cienkowarstwowy materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny środek transportowy	m ² r-g dm ³ m ² kg szt. m ² kg kg % m-g m-g	 3,6740 0,2000 1,0500 12,0250 8,3200 1,1350 0,3000 4,0000 1,5000 0,0353 0,0325	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17,600	
Razem pozycja 6.3						0,00	17,600	0,00
6.4	KNR 2-02 0617-11	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych w ociepleniu -- Robocizna -- -- Materiały -- listwy dylatacyjne roztwór asfaltowy do gruntowania lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco drewno opałowe materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m r-g m kg kg kg % m-g m-g	 0,2373 1,1000 0,2500 1,3500 2,4000 1,5000 0,0090 0,0106	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21,600	
Razem pozycja 6.4						0,00	21,600	0,00
6.5	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ścian i ościeży płytami styropianowymi gr.5cm + tynk cienkowarstwowy -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący płyty styropianowe gr.5cm 0,05275=0,0528= zaprawa klejowa do płyt styropianowych dyble plastikowe "z grzybkami" siatka z włókna szklanego podkładowa masa tynkarska tynk cienkowarstwowy materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny środek transportowy	m ² r-g dm ³ m ³ kg szt. m ² kg kg % m-g m-g	 5,2997 0,2000 0,0528 10,0300 4,1600 1,6430 0,3000 4,4000 1,5000 0,0298 0,0276	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7,992	
Razem pozycja 6.5						0,00	7,992	0,00
6.6	KNR 0-23 2614-08 + KNR 0-23 2612-02	Przyklejenie siatki na ścianach i ościeżach + tynk cienkowarstwowy -- Robocizna -- 5,2997-1,595=3,7047= -- Materiały -- preparat gruntujący	m ² r-g dm ³	 3,7047 0,2000	 0,00 0,00	 0,00 0,00	13,559	

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		zaprawa klejowa do płyt styropiano- wych 10,03-6=4,03= siatka z włókna szklanego podkładowa masa tynkarska tynk cienkowarstwowy materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,0298-0,0135=0,0163= środek transportowy 0,0276-0,01=0,0176=	kg m ² kg kg % m-g m-g	4,0300 1,6430 0,3000 4,4000 1,5000 0,0163 0,0176	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
Razem pozycja 6.6						0,00	13,559	0,00
6.7	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych ką- townikiem metalowym -- Robocizna -- -- Materiały -- zaprawa klejowa do płyt styropiano- wych kątownik aluminiowy ochronny do ociepleń materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny środek transportowy	m r-g kg m % m-g m-g	 0,2200 0,9000 1,1760 1,5000 0,0007 0,0005	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18,500	
Razem pozycja 6.7						0,00	18,500	0,00
6.8	KNR 2-02 1102-02 1102- 03	Jastrzych cementowy ze spadkiem - dach -- Robocizna -- -- Materiały -- zaprawa cementowa 0,0206+4*0,0105=0,0626= cement portlandzki zwykły bez dodat- ków 35 masa asfaltowa drewno opałowe materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0,0313+4*0,0158=0,0945= środek transportowy	m ² r-g m ³ t kg kg % m-g m-g	 0,9452 0,0626 0,0003 0,0700 0,1200 1,5000 0,0945 0,0006	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5,600	
Razem pozycja 6.8						0,00	5,600	0,00
6.9	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów 2x papą termozgrze- walną -- Robocizna -- -- Materiały -- papa zgrzewalna podkładowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia lepik asfaltowy Abizol kominki wentylacyjne gaz propan-butan izokliny materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy żuraw okienny przenośny	m ² r-g m ² m ² kg szt. kg m % m-g m-g m-g	 1,0642 1,1100 1,1800 1,6000 0,0200 0,4702 1,1000 1,5000 0,0043 0,0072 0,0001	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5,600	
Razem pozycja 6.9						0,00	5,600	0,00
6.	KNR 7 0502- 10 03	Sufity podwieszony Alucobond na podkonstrukcji systemowej -- Materiały -- sufity podwieszony Alucobond na podkonstrukcji systemowej	m ² m ²	 1,0000	 0,00	 0,00	4,371	
Razem pozycja 6.10						0,00	4,371	0,00
6.	NNRNBK 202 11 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -- Robocizna -- -- Materiały -- blacha powlekana płaska	m ² r-g m ²	 2,1500 1,2300	 0,00 0,00	 0,00 0,00	2,750	

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	27,5000	0,00	0,00		
		zaprawa cementowa	m ³	0,0020	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0080	0,00	0,00		
Razem pozycja 6.11						0,00	2,750	0,00
6.12	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu	m				1,500	
		-- Robocizna --						
		-- Materiały --						
		rynny dachowe z PVC	m	1,0200	0,00	0,00		
		uchwyty rynnowe	kpl.	2,0000	0,00	0,00		
		złączki rynnowe	szt.	0,2500	0,00	0,00		
		klej	dm ³	0,0017	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0008	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0005	0,00	0,00		
Razem pozycja 6.12						0,00	1,500	0,00
6.13	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu	m				3,200	
		-- Robocizna --						
		-- Materiały --						
		rury spustowe okrągłe z PVC	m	1,0100	0,00	0,00		
		uchwyty do rur spustowych	kpl.	0,5000	0,00	0,00		
		złączki	szt.	0,2400	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0011	0,00	0,00		
Razem pozycja 6.13						0,00	3,200	0,00
6.14	KNR 2-31 1207-04	Rozebranie i odtworzenie chodnika w rejonie wejścia - materiał z odzysku	m ²				10,000	
		-- Robocizna --						
		-- Materiały --						
		piasek do zapraw i betonów zwykłych	m ³	0,0863	0,00	0,00		
		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0185	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000	0,00	0,00		
Razem pozycja 6.14						0,00	10,000	0,00
6.15	wycena własna	Elementy małej architektury	kpl				1,000	
		-- Materiały --						
		siedzisko drewniane	szt	1,0000	0,00	0,00		
		kosz na śmieci	szt	1,0000	0,00	0,00		
		donica	szt	1,0000	0,00	0,00		
Razem pozycja 6.15						0,00	1,000	0,00
Razem dział: Prace zewnętrzne								0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 300,3343	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,0126	0,00	0,00
2.	gietarka do prętów	m-g	1,8401	0,00	0,00
3.	nożyce do prętów	m-g	2,1665	0,00	0,00
4.	prościarka do prętów	m-g	1,6442	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	7,9233	0,00	0,00
6.	walec samojezdny wibracyjny 7.5t	m-g	0,1969	0,00	0,00
7.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t	m-g	0,2121	0,00	0,00
8.	wyciąg	m-g	0,0194	0,00	0,00
9.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	24,9130	0,00	0,00
10.	żuraw okienny przenośny	m-g	1,9340	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B10	m ³	0,9190	0,00	0,00
2.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B15	m ³	0,5966	0,00	0,00
3.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B20	m ³	1,7504	0,00	0,00
4.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B25	m ³	1,4393	0,00	0,00
5.	blacha powlekana płaska	m ²	3,3825	0,00	0,00
6.	błoczki z betonu komórkowego	m ³	4,4012	0,00	0,00
7.	cegła budowlana pełna	szt.	314,8587	0,00	0,00
8.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,4180	0,00	0,00
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	kg	109,0236	0,00	0,00
10.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0010	0,00	0,00
11.	deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	m ³	0,1931	0,00	0,00
12.	deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.III	m ³	0,1056	0,00	0,00
13.	donica	szt.	1,0000	0,00	0,00
14.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0351	0,00	0,00
15.	drewno opałowe	kg	64,8146	0,00	0,00
16.	drut stalowy okrągły	kg	0,9786	0,00	0,00
17.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55mm	kg	0,1872	0,00	0,00
18.	drzwi przylukowe aluminiowe wewnętrzne	m ²	0,0000	0,00	0,00
19.	drzwi przylukowe aluminiowe zewnętrzne	m ²	0,0000	0,00	0,00
20.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	33,2467	0,00	0,00
21.	farba antyseptyczna	dm ³	80,7650	0,00	0,00
22.	gaz propan-butan	kg	2,6331	0,00	0,00
23.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1 153,5474	0,00	0,00
24.	gips budowlany zwykły	kg	402,4890	0,00	0,00
25.	gips szpachlowy	t	0,3798	0,00	0,00
26.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10,8889	0,00	0,00
27.	izokliny	m	6,1600	0,00	0,00
28.	kątownik aluminiowy ochronny do ociepleń	m	21,7560	0,00	0,00
29.	klej	dm ³	0,0026	0,00	0,00
30.	klej do tapet	kg	12,1600	0,00	0,00
31.	klej kostny	kg	1,5592	0,00	0,00
32.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	0,0000	0,00	0,00
33.	kominki wentylacyjne	szt.	0,1120	0,00	0,00
34.	kosz na śmieci	szt.	1,0000	0,00	0,00
35.	krawędziaki iglaste kl.III	m ³	0,0024	0,00	0,00
36.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	138,0288	0,00	0,00
37.	kurtyna ppoż EI60	m ²	2,2400	0,00	0,00
38.	lepik asfaltowy Abizol	kg	8,9600	0,00	0,00
39.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	30,5910	0,00	0,00
40.	lepik asfaltowy na zimno	kg	17,6328	0,00	0,00
41.	listwy dylatacyjne	m	23,7600	0,00	0,00
42.	listwy progowe	m	15,7290	0,00	0,00
43.	listwy przyściennne HDF	m	60,3480	0,00	0,00
44.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	146,4320	0,00	0,00
45.	masa asfaltowa	kg	0,7349	0,00	0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
46.	nadproża prefabrykowane	m	4,5900	0,00	0,00
47.	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	16,7104	0,00	0,00
48.	papa grzewcza podkładowa	m ²	6,2160	0,00	0,00
49.	papa grzewcza wierzchniego krycia	m ²	6,6080	0,00	0,00
50.	pienka poliuretanowa	kg	0,0000	0,00	0,00
51.	piasek do zapraw i betonów zwykłych	m ³	4,2026	0,00	0,00
52.	płytki gres 60*120cm	m ²	67,9402	0,00	0,00
53.	płyty styropianowe gr.5cm	m ³	0,4220	0,00	0,00
54.	płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr.10cm	m ²	18,4800	0,00	0,00
55.	podkładowa masa tynkarska	kg	11,7453	0,00	0,00
56.	preparat gruntujący	dm ³	101,7753	0,00	0,00
57.	pręty do zbrojenia betonu	t	0,4088	0,00	0,00
58.	przełożenie grzejnika w przedsiionku	kpl	1,0000	0,00	0,00
59.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	11,8399	0,00	0,00
60.	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	9,0097	0,00	0,00
61.	rury spustowe okrągłe z PVC	m	3,2320	0,00	0,00
62.	rynny dachowe z PVC	m	1,5300	0,00	0,00
63.	siatka tkana Rabitza	m ²	1,6848	0,00	0,00
64.	siatka z włókna szklanego	m ²	55,3843	0,00	0,00
65.	siedzisko drewniane	szt	1,0000	0,00	0,00
66.	silikon	kg	0,0000	0,00	0,00
67.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicami	m ²	0,0000	0,00	0,00
68.	sucha mieszanka samopoziomująca	kg	95,1444	0,00	0,00
69.	sufity podwieszony Alucobond na podkonstrukcji systemowej	m ²	4,3710	0,00	0,00
70.	tapeta	m ²	34,9600	0,00	0,00
71.	tynk cienkowarstwowy	kg	165,2244	0,00	0,00
72.	uchwyty do rur spustowych	kpl.	1,6000	0,00	0,00
73.	uchwyty rynnowe	kpl.	3,0000	0,00	0,00
74.	wapno suchogazzone	t	0,2984	0,00	0,00
75.	wapno suchogazzone	kg	45,2938	0,00	0,00
76.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	75,6250	0,00	0,00
77.	wycieraczka systemowa wewnętrzna	m ²	7,3000	0,00	0,00
78.	wycieraczka systemowa zewnętrzna	m ²	4,8980	0,00	0,00
79.	wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego	kpl.	1,0000	0,00	0,00
80.	zaprawa cementowa	m ³	0,8754	0,00	0,00
81.	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	1,6155	0,00	0,00
82.	zaprawa klejąca	kg	346,3616	0,00	0,00
83.	zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	151,4525	0,00	0,00
84.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	211,6400	0,00	0,00
85.	zaprawa spoinująca	kg	36,6344	0,00	0,00
86.	zaprawa wapienna	m ³	0,1916	0,00	0,00
87.	złączki	szt.	0,7680	0,00	0,00
88.	złączki rynnowe	szt.	0,3750	0,00	0,00
89.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0,1420	0,00	0,00
90.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wejście do przychodni lekarskiej - Garnizonowa 38 Łódź					
1		Konstrukcja			
1.1	KNNR 3 0101-03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1.50m o głębokości do 1.50m w gruncie suchym kat.III z zasypianiem wykopu ziemią z ukopu 0,70 * (2,95 + 0,35 + 0,15) * 1,10 1,10*1,48 * 1,10	m ³ m ³ m ³	 2,656 1,791	
				RAZEM	4,447
1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,70 * (2,95 + 0,35 + 0,15) * 0,10 1,10*1,48 * 0,10	m ³ m ³ m ³	 0,242 0,163	
				RAZEM	0,405
1.3	KNR 2-02 0616-03	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów poz.1.2 / 0,10	m ² m ²	 4,050	
				RAZEM	4,050
1.4	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - B25 0,30*0,97 * (2,95 + 0,35 + 0,15) 0,70*0,40 * 1,48	m ³ m ³ m ³	 1,004 0,414	
				RAZEM	1,418
1.5	KNR 2-02 0602-09 + KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy 0,30 * (2,95 + 0,35 + 0,15) 0,70 * 1,48	m ² m ² m ²	 1,035 1,036	
				RAZEM	2,071
1.6	KNR 2-02 0603-09 + KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy 2 * 0,97 * (2,95 + 0,35 + 0,15) 2 * 0,40 * 1,48 2 * 1,38*0,57	m ² m ² m ² m ²	 6,693 1,184 1,573	
				RAZEM	9,450
1.7	KNR 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych 1,38*0,15	m ² m ²	 0,207	
				RAZEM	0,207
1.8	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany fundamentowe żelbetowe gr.15cm - B20 1,38*0,57	m ² m ²	 0,787	
				RAZEM	0,787
1.9	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe gr.15cm - B20 (0,60 + 1,70+0,10) * 3,07	m ² m ²	 7,368	
				RAZEM	7,368
1.10	KNR 2-02 0210-06 z. sz. 5.7. 9907-05	Belki i podciągi żelbetowe - B20 0,25*0,26 * 3,40 0,15*0,38 * (1,40 + 3,35)	m ³ m ³ m ³	 0,221 0,271	
				RAZEM	0,492
1.11	KNR 2-02 0216-01 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe gr.12cm - B20 3,25*1,28	m ² m ²	 4,160	
				RAZEM	4,160
1.12	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli <ławy fundamentowe - przyjęto 80kg/m3> poz.1.4 * 0,080 <ściany fundamentowe - przyjęto 20kg/m2> poz.1.8 * 0,020 <ściany - przyjęto 20kg/m2> poz.1.9 * 0,020 <belki - przyjęto 100kg/m3> poz.1.10 * 0,100 <stropy - przyjęto 20kg/m2> poz.1.11 * 0,020	t t t t t t	 0,113 0,016 0,147 0,049 0,083	
				RAZEM	0,408
1.13	KNR 2-02 0120-02	Ściany zewnętrzne z cegieł pełnych (0,40 + 0,50) * 3,07	m ² m ²	 2,763	
				RAZEM	2,763

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14	KNR 4-01 0349-05	Rozebranie istniejącego nadproża 2,08 * 0,20*0,51	m ³ m ³	 0,212	
				RAZEM	0,212
1.15	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru okna z parapetami 1,40*1,60	m ² m ²	 2,240	
				RAZEM	2,240
1.16	KNR 4-01 0212-03	Powiększenie otworu okiennego - na drzwi 0,51 * (1,58*2,40 - 1,40*1,60)	m ³ m ³	 0,792	
				RAZEM	0,792
1.17	KNR 4-01 0205-05	Wykonanie poduszek betonowych 2	miejsc. miejsc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.18	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2,08 * 3	m m	 6,240	
				RAZEM	6,240
1.19	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 2,08*3	m m	 6,240	
				RAZEM	6,240
1.20	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce- mentową 2,08*0,40 * 3	m ² m ²	 2,496	
				RAZEM	2,496
1.21	KNR 2-02 0123-06	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych ceglami 2,08*0,20*2 * 3	m ² m ²	 2,496	
				RAZEM	2,496
1.22	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ściany wewnętrznej wraz z drzwiami / wykucie otworów na drzwi 0,18 * (2,95 + 1,25) * 3,20 <gab. 6-7> 0,15 * 0,98*2,10	m ³ m ³ m ³	 2,419 0,309	
				RAZEM	2,728
1.23	KNR 4-01 0304-02	Wymurowanie / uzupełnienie ścian z betonu komórkowego 0,18 * (3,30*3,20 - 1,52*2,36) <przy klatce schodowej> 0,12 * 3,33*3,20 <ściana podłużna> 0,25 * (2,30*3,20 - 0,90*2,05 + 0,45*3,20)	m ³ m ³ m ³ m ³	 1,255 1,279 1,739	
				RAZEM	4,273
1.24	KNR 2-02 0126-01	Otwory na drzwi w ścianach murowanych 1 + 1	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.25	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L 2,00 + 1,20 + 1,30	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500
2	Podłoża i posadzki				
2.1	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta 3,10*1,58	m ² m ²	 4,898	
				RAZEM	4,898
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni poz.2.1	m ² m ²	 4,898	
				RAZEM	4,898
2.3	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku - warstwa gr.15cm poz.2.1	m ² m ²	 4,898	
				RAZEM	4,898
2.4	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - warstwa gr.12cm poz.2.1	m ² m ²	 4,898	
				RAZEM	4,898
2.5	KNR 2-02 0605-04 + KNR 2-02 0605-05	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - dwie warst- wy poz.2.1	m ² m ²	 4,898	
				RAZEM	4,898

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze gr.60mm	m ²		
		poz.2.1	m ²	4,898	
				RAZEM	4,898
2.7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
		poz.2.1	m ²	4,898	
				RAZEM	4,898
2.8	wycena własna	Wycieraczka systemowa zewnętrzna	m ²		
		poz.2.1	m ²	4,898	
				RAZEM	4,898
2.9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie istniejących posadzek	m ²		
		<poczekalnia z rejestracją> poz.2.13	m ²	66,608	
		<przedsionek> poz.2.17	m ²	7,300	
				RAZEM	73,908
2.10	KNR 4-01 0211-01	Zeszlifowanie / skucie nierówności podłoża	m ²		
		poz.2.9	m ²	73,908	
				RAZEM	73,908
2.11	KNR 4-01 0804-03	Punktowe uzupełnienia podłoża	m ²		
		poz.2.9 * 20%	m ²	14,782	
				RAZEM	14,782
2.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.2.9	m ²	73,908	
				RAZEM	73,908
2.13	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek gres 60*120cm układanych na klej	m ²		
		<poczekalnia z rejestracją> 66,50 + 0,90*0,12	m ²	66,608	
				RAZEM	66,608
2.14	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyścienne HDF	m		
		<poczekalnia z rejestracją> 4,30 + 1,90 + 8,70 + 1,40 + 0,50 + 0,50 + 0,20 + 1,30 + 3,20 + 1,30 + 0,20 + 0,50 + 5,30 + 1,00 + 2,60 + 5,70 + 2,50 + 2,50 + 3,20 + 1,30 + 0,50 + 0,30 + 7,20 + 1,50 + 7,20 + 0,50 + 1,60 + 3,30 - 0,90*12 - 1,60 - 1,40	m	56,400	
				RAZEM	56,400
2.15	KNR 2-02 1113-07	Listwy progowe na łączeniu posadzek	m		
		<poczekalnia z rejestracją> 0,90*12 + 1,60 + 1,40 + 0,90	m	14,700	
				RAZEM	14,700
2.16	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
		<przedsionek> poz.2.17	m ²	7,300	
				RAZEM	7,300
2.17	wycena własna	Wycieraczka systemowa wewnętrzna	m ²		
		<przedsionek> 7,30	m ²	7,300	
				RAZEM	7,300
3		Wykończenie ścian i sufitów			
3.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
		<poczekalnia z rejestracją> poz.2.13	m ²	66,608	
		<przedsionek> poz.2.17	m ²	7,300	
				RAZEM	73,908
3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.3.1	m ²	73,908	
				RAZEM	73,908
3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe sufitach	m ²		
		poz.3.1	m ²	73,908	
				RAZEM	73,908
3.4	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.3.1	m ²	73,908	
				RAZEM	73,908
3.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III na ścianach	m ²		
		3,20 * (3,15*2 + 2,34*2 + 3,30 + 2,30 + 2,30 + 3,30)	m ²	70,976	
				RAZEM	70,976

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 3,20 * (4,30 + 1,90 + 8,70 + 1,40 + 0,50 + 0,50 + 0,20 + 1,30 + 3,20 + 1,30 + 0,20 + 0,50 + 5,30 + 1,00 + 2,60 + 5,70 + 2,50 + 2,50 + 3,20 + 1,30 + 0,50 + 0,30 + 7,20 + 1,50 + 7,20 + 0,50 + 1,60 + 3,30 + 3,15*2 + 2,34*2) <belki> 2 * 0,50 * (2,60 + 3,00 + 2,95) <minus tynki> - poz.3.5	m ² m ² m ² m ²	 259,776 8,550 -70,976	
				RAZEM	197,350
3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.3.5 poz.3.6	m ² m ² m ²	 70,976 197,350	
				RAZEM	268,326
3.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach poz.3.7	m ² m ²	 268,326	
				RAZEM	268,326
3.9	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian (3,30 + 4,30 + 1,90) * 3,20	m ² m ²	 30,400	
				RAZEM	30,400
3.10	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - ściany poz.3.8 <minus tapeta> -poz.3.9	m ² m ² m ²	 268,326 -30,400	
				RAZEM	237,926
4		Stolarka i ślusarka			
4.1	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne - po stronie Inwestora Krotność = 0 1,50*2,36	m ² m ²	 3,540	
				RAZEM	3,540
4.2	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne - po stronie Inwestora Krotność = 0 1,52*2,36	m ² m ²	 3,587	
				RAZEM	3,587
4.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru drzwi z ościeżnicami <gabinety> 0,90*2,10 * 7 <wc> 0,90*2,10 * 4	m ² m ² m ²	 13,230 7,560	
				RAZEM	20,790
4.4	KNR 2-02 1017-02	Dostarczenie i montaż nowych drzwi z ościeżnicami - po stronie Inwestora Krotność = 0 <gabinety> 0,90*2,10 * 8 <rejestracja> 0,80*2,10 <wc> 0,90*2,10 * 4	m ² m ² m ² m ²	 15,120 1,680 7,560	
				RAZEM	24,360
4.5	wycena własna	Kurtyna ppoż EI60 1,40*1,60	m ² m ²	 2,240	
				RAZEM	2,240
5		Prace instalacyjne			
5.1	wycena własna	Przełożenie grzejnika w przedsionku 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
5.2	wycena własna	Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
6		Prace zewnętrzne			
6.1	KNR 4-01 0211-01	Demontaż fragmentów ocieplenia z elewacji 2,00*4,40 * 2	m ² m ²	 17,600	
				RAZEM	17,600
6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.6.1	m ² m ²	 17,600	
				RAZEM	17,600
6.3	KNR 0-23 2615-03	Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej + tynk cienkowarstwowy dostosowany do elewacji poz.6.1	m ² m ²	 17,600	
				RAZEM	17,600
6.4	KNR 2-02 0617-11	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych w ociepleniu (4,40+2,00+4,40) * 2	m m	 21,600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,600
6.5	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ścian i ościeży płytami styropianowymi gr.5cm + tynk cienkowarstwowy $3,25 \times 3,07 - 1,50 \times 2,36 + 0,25 \times (2,36 \times 2 + 1,50)$	m ² m ²	7,992	
				RAZEM	7,992
6.6	KNR 0-23 2614-08 + KNR 0-23 2612-02	Przyklejenie siatki na ścianach i ościeżach + tynk cienkowarstwowy $1,58 \times 3,07 + (0,40 + 0,15) \times (1,60 + 3,25) + 0,29 \times 2,80 + (0,10 + 1,56) \times 3,15$	m ² m ²	13,559	
				RAZEM	13,559
6.7	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym $3,07 \times 4 + 2,36 \times 2 + 1,50$	m m	18,500	
				RAZEM	18,500
6.8	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Jastrych cementowy ze spadkiem - dach $3,50 \times 1,60$	m ² m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
6.9	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów 2x papą termozgrzewalną poz.6.8	m ² m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
6.10	KNNR 7 0502-03	Sufity podwieszony Alucobond na podkonstrukcji systemowej $3,10 \times 1,41$	m ² m ²	4,371	
				RAZEM	4,371
6.11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej $0,25 \times (3,50 + 1,60 + 3,50)$ $(0,15 + 0,25) \times 1,50$	m ² m ² m ²	2,150 0,600	
				RAZEM	2,750
6.12	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu 1,50	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
6.13	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu 3,20	m m	3,200	
				RAZEM	3,200
6.14	KNR 2-31 1207-04	Rozebranie i odtworzenie chodnika w rejonie wejścia - materiał z odzysku 10,00	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
6.15	wycena własna	Elementy małej architektury 1	kpłł kpłł	1,000	
				RAZEM	1,000